

DIMENSIONI BAP

DIN 46397-11

	d 1	d 2	d 3	d 4	d 5	e 1	t 5	L1	L2		
BAP63	630	355	160	127	28	100	2	375	315		
		400						475	400		
		450									
BAP71	710	400	300	250	40	170	2.5	425	355		
		450						530	450		
		500									
BAP80	800	450	300	250	40	170	2.5	475	400		
		500						600	500		
		560									
BAP10	1000	560	300	250	50	250	2.5	750	630		
		630									
		710									
BAP12	1250	710	300	250	50	250	2.5	950	800		
		800									
		900									

DIN 46395

	d 1	d 2	d 3	d 4	d 5	e 1	11	12
BAP63	630	250	112	56	16 to 28	140	475	400
		315					375	315
BAP71	710	355	160	80	28 to 40	160	530	450
BAP80	800	400	160	80	28 to 40	160	600	500
BAP90	900	450	160	80	28 to 40	160	670	560
BAP10	1000	500	160	80	28 to 40	160	750	630
BAP11	1120	560	160	80	28 to 40	160	850	710
BAP12	1250	630	160	80	28 to 40	160	950	800
BAP14	1400	710	160	80	40 to 63	300	1060	900
BAP16	1600	800	160	80	40 to 63	300	1180	1000

Le dimensioni sopra riportate fanno riferimento rispettivamente alla norma DIN **46397-11: 2005-07** e **46395**.

Le bobine BAP sono disponibili anche con diametro flangia 600 e 760 (non presenti tra gli standard DIN) e altre dimensioni secondo specifica del cliente.